

Plats och tid	Melleruds kommunkontor, klockan 8.30 – 12.30	
Beslutande	Gösta Olsson (s)	
	Åke Eriksson (c)	
	Lage Pettersson (fp)	
	Joacim Magnusson (kd)	
	Leif Carlsson (m)	
	Bo-Erik Larsson (s)	
Tjänstgörande ersättare	Kent Åke Zetterholm (v)	
Övriga närvarande ersättare	Zoran Firis (kd)	
Tjänstemän	Renée Olsåker, bygg- och miljöchef §§ 73-78 Charles Hörnstein, stadsarkitekt §§ 73, 78 Björn Hermansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 67-78 Bengt-Olof Boquist, bygglovingenjör §§ 65-73 Inger Nilsson, bygg- och miljösekreterare §§ 65-78	

Personalföreträdare

Övriga Britt-Marie Mether, praktikant §§ 65-78

Utses att justera

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 20 april 2006 kl 15 00

Underskrifter	Sekreterare	.....	Paragrafer 65-78
		Inger Nilsson	
	Ordförande	.....	
		Gösta Olsson	
	Justerande	.....	
		Bo-Erik Larsson	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum 2006-04-12

Datum för anslags uppsättande 2006-04-21

Datum för anslags nedtagande 2006-05-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

.....  
Inger Nilsson

Stig-Uno Olsson  
Clas Börje Olsson  
Järn Bön  
464 93 Mellerud

## § 65

Dnr 2006.M0159.233

**Järns-Bön 1:41 Nybyggnad vindkraftverk**

Ansökan avser bygglov för uppförande av vindkraftverk.

Bygg- och miljönämnden har i beslut 2005-06-15 paragraf § 95 beviljat positivt förhandsbesked för uppförande av ett vindkraftverk.

Vindkraftverket har en höjd på max 110 meter, rotordiameter på max 54 meter och en generatoreffekt på max 990 kw.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

- **Bygglov beviljas** för nybyggnad av ett vindkraftverk med **villkor** att miljöinspektörens anvisningar inhämtas och följs,
- Lovet omfattar granskning enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap (yttre förhållande och användning).
- **Bygganmälan** skall inlämnas till bygg- och miljökontoret senast tre veckor före byggstart.
- **Kvalitetsansvarig** skall anmälas av byggherren före byggstart.
- **Kontrollplan** skall byggherren lämna förslag till senast vid byggsamrådet.
- **Utstakning av** vindkraftverket skall ske.
- **Anmälan** till bygg- och miljökontoret skall göras då byggnadsföretaget färdigställts och **innan** anläggningen tas i bruk.
- **Lovet upphör att gälla** om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.
- **Byggsamråd** kommer bygg- och miljökontoret att kalla till (så snart bygganmälan inkommit).

Bygglovavgift

**Expedieras**  
Sökanden



Melleruds kommun  
Johan Bengtsson  
Köpmantorget  
464 80 Mellerud

## § 66

Dnr 2006.M0147.232

**Björnebol 1:104 Förhandsbesked industriverksamhet**

Ansökan avser förhandsbesked för industriverksamhet på hela fastigheten. För fastigheten gäller områdesplan för Erikstad.

Aktuell fastighet är i områdesplanen benämnd som R4 (område för nybyggnad) **se bilaga 1.**

Nybyggnad medges i huvudsak enligt bilagd illustrationsplan. Fyra tomter för friliggande enbostadshus, en tomt för handels- och servicelokaler. Tillfartsväg via väg 1138. Grundläggning skall ske utan källare. Geoteknisk undersökning är utförd på den del som avser tomter för friliggande enbostadshus.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Bygg- och miljönämnden **avslår** ansökan om förhandsbesked för industriverksamhet på hela fastigheten eftersom åtgärden strider mot områdesplanen och ej är förenlig med områdesplanens syfte.

Hur man överklagar (se bilaga).

**Expedieras**  
Sökanden



ÄCKERUD

Maden

467

1106

R1

R5

R1

R3

R2

R4

R1

RV 45

SKÄKERUD

ÄCKERUD

Erikstad

Högfälterud

gården

Blåsten

1140

155

188

158

153

182

178

126

169

112

110

11

133

Ms

170

1163

122

21

MEDE

11

12


474

106

3YN

65

Rek i



Beteckningar:



Tomt för nya verksamheter  
Skyddsbalte, planteringszon



Tomt för ny bostad



Grönområde, S=skyddszon

*Beke G.O.*

Område R4 m.o.

ILLUSTRATIONSPLAN

Skala 1:1000

Eva-Lisa Fröjd-Karlsson  
Rörkärrs Gård  
464 93 Mellerud

**§ 67**

Dnr 2006.M0139.231

**Täppan 1:15 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus**

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och maskinhall. Fastigheten ligger inom fördjupad översiktsplan för Mellerud som anger i huvudsak jordbruksområde.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

- Berörda grannar hörs jämlikt 8 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL). Vägverkets och miljökontorets yttrande inhämtas.

**Expedieras**

Berörda grannar

Miljö

Vägverket

Sökanden (för kännedom)

Bengt Andreasson  
Eolus Vind AB  
Box 26  
447 21 VÅRGÅRDA

§ 68

Dnr 2006.M0057.233

**Vena 1:2 Nybyggnad vindkraftverk**

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.

Bygg- och miljönämnden har i beslut 2005-01-19 paragraf 12, beviljat bygglov för uppförande av ett vindkraftverk och transformatorstation på aktuell fastighet Vena 1:2.

Erinran har därefter inkommit från försvarsmakten.

På den nya platsen ansökan avser har försvarsmakten inga invändningar, om totalhöjden inte överstiger 102m.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig men har inte haft någon erinran. Generatorns effekt kommer att vara max 1000KW.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

- **Bygglov beviljas** för nybyggnad av vindkraftverk med villkor att försvarsmaktens yttrande inhämtas och följs.
- Lovet omfattar granskning enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap (yttre förhållande och användning).
- **Bygganmälan** skall inlämnas till bygg- och miljökontoret senast tre veckor före byggstart.
- **Kvalitetsansvarig** skall anmälas av byggherren före byggstart.
- **Kontrollplan** skall byggherren lämna förslag till senast vid byggsamrådet.
- **Utstakning av** vindkraftverket skall ske.
- **Anmälan** till bygg- och miljökontoret skall göras då byggnadsföretaget färdigställt och **innan** anläggningen tas i bruk.
- **Lovet upphör att gälla** om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.
- **Byggsamråd** kommer bygg- och miljökontoret att kalla till (så snart bygganmälan inkommit).

Bygglovavgift

**Expedieras**  
Sökanden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Bengt Andreasson  
Eolus Vind AB  
Box 26  
447 21 VÅRGÅRDA

§ 69

Dnr 2005.M5058.427

35

### Vena 1:2, Vindkraftverk, angående anmälan av C-anläggning enligt miljöbalken

Bygg- och miljönämnden har från Eolus Vind AB mottagit en ändrad anmälan 2006-02-03 av vindkraftverk som C-anläggning. Samtidigt söks bygglov för samma vindkraftverk. Försvaret kunde inte acceptera den tidigare placeringen och Eolus Vind har därför nu valt en annan placering på samma fastighet. Försvaret accepterar inte heller totalhöjden om 145 m. Begränsningen gör att Eolus Vind nu har valt en totalhöjd om 102-102,5 meter.

Nytt informationsmöte för berörda grannar inom en radie av 1000 m har hållits av Eolus Vind AB 2005-10-31. Annons har införts samtidigt enligt Plan- och bygglagen (PBL) och enligt Miljöbalken (MB).

Ingen har haft något att erinra mot vindkraftverk på den nya platsen. Störningar genom buller och skuggning/reflexer av solljus, negativ inverkan på landskapsbilden/skada på biotop kan dock uppstå.

Vindkraftverket kan bli av märket WinWinD och om max 1000 kW. Enligt ansökan är den mark som kommer att tas i anspråk nu åkermark. En väg samt en uppställningsplats behöver anläggas. Verkets navhöjd anges till 76 m och rotordiameter 53, alltså en totalhöjd om 102,5 m alternativt navhöjd 70 m och rotordiameter 64 m, alltså en totalhöjd om 102 m.

#### **Buller**

När villkor om bullernivåer har getts har det vanligen varit nattnivån som fått vara normerande för hela dygnet. Miljööverdomstolen har tagit ställning för att 40 dB(A) ekvivalentnivå ska gälla hela dygnet i mål M 9283-02.

Andra faktorer än avstånd kan påverka både bullernivå och upplevd störning. I en förväntat tyst miljö kan även 40 dB(A) upplevas som störande. Det kan ha större betydelse i vilken vinkel byggnader ligger till bullerkällan än själva avståndet.

Det finns en felmarginal i beräkningsmodellerna på ett par decibel. Ett värde som beräknats till 40 dB(A) kan alltså vara mellan 38 och 42 dB(A).

Lågfrekvent buller kan finnas vilket inte märks vid mätning av dB(A).

Eventuella bullerproblem kan vara svårt att åtgärda i efterhand, en möjlighet är att effektbegränsa vindkraftverket om bullret visar sig vara för starkt.

Enbart beräkningar räcker således inte för att kontrollera ljudnivån. Kvalificerade mätningar av expertis är nödvändiga.

Enligt SOU 1999:75 (vindkraftsutredningen) behöver det inte alltid vara självklart att ett permanentus i förhållandevis stilla och tysta lägen ska behöva tåla 40 dB(A).

Enligt beräkningar får en granne (A, Säby) en bullernivå om 36,6 dB(A). Denna granne är närmast och ligger c:a 640 m från vindkraftverket.

Riksväg 45 ligger c:a 1600 meter från vindkraftverket och 920 m från fastigheten (A) som ligger mellan vindkraftverket och vägen. Vägtrafiken ger 39 dB(A). Detta ger en sammanlagd bullernivå om c:a 41 dB(A). Skärmeffekten av huset i sig själv är relativt liten så det är ungefär samma ljudnivå runt huset om man inte är alldeles intill husväggen.



Fastigheten (I) i Forsebol får en bullernivå om 38,8 dB(A), men här är största bidraget från det planerade vindkraftverket på Heden inne i Vänersborgs kommun. Bullerbidraget från vägen är här 38 dB(A) vilket också ger en sammanlagd bullernivå om c:a 41 dB(A).

Några större förändringar vid en ombyggnad av Rv 45 är inte att vänta i detta vägavsnitt.

### Skuggning/reflexer

Efterhand som vindkraftverken blivit bättre ur bullersynpunkt har problemet med skuggor och reflexer från de rörliga vingarna blivit ett mera uppmärksammat problem.

Rörliga skuggor kan elimineras genom en programmering av vindkraftverket så att det stoppar när solen står lågt och en fastighet ligger i skuggriktningen.

Enligt den tidigare nämnda vindkraftsutredningen tyder erfarenheter från Laholms kommun att den högsta rimliga skuggtiden som skall behöva tålas snarare är 10 timmar per år än de 30 timmar per år man tidigare räknat med. I ett beslut har Miljööverdomstolen tagit ställning för 8 timmar förväntad skuggtid (M 3554-02). I detta fall är den längsta förväntade skuggtiden för någon granne 4 timmar och 3 minuter och här är det huvudsakliga bidraget från det planerade vindkraftverket i Vänersborgs kommun. Beräkningarna är här gjorda på ytor om 5\*5 m.

### Naturmiljön

Landskapsbilden kommer att påverkas särskilt som det är frågan om ett högt vindkraftverk.

Problem för häckande eller förbiflyttande fåglar kan uppstå. Dessa problem brukar dock inte vara så stora om vindkraftverket inte läggs direkt i en flyttled.

Fladdermöss kan ibland skadas av rotorbladen.

### Resurshushållning

En beräkning och bedömning av optimalt utnyttjande av naturresurser (vindenergin) bör göras vid varje större etablering. Ett vindkraftverks livslängd är minst 25 år och under denna tid styr dimensionering och placering annat utnyttjande av vindenergin i närområdet. De nationella målen är 10 TWh/år till lands och till sjöss och vi ligger idag på c:a 0,9 TWh/år. Varje MW i effekt ger c:a 2-2,1 GWh/år eller mer för verk med goda möjligheter att utnyttja olika vindstyrkor. Vid etablering av vindkraftverk bör optimalt utnyttjande av vindenergin åstadkommas. Ska energiresurserna tillvaratas optimalt innebär det bl. a. att större verk är att föredra framför mindre. Den kategori som valts här kan idag betraktas som medelstort.

### Bedömning

Med tanke på vindkraftverkets storlek bör för detta vindkraftverk en kontrollplan upprättas av exploatören som framförallt tar upp skuggningar/reflexer. Exploatören ska anlita oberoende expertis för dessa kontroller och för kontroll efter genomförda åtgärder som begränsar de störningar som kan uppstå.

Mindre vindkraftverk än det angivna bör inte byggas på sanna plats då det inte skulle vara optimal resurshushållning. Större kan inte byggas p.g.a. Försvarsmaktens restriktioner.

Bullerbidraget från vägen är inte något som bör hindra verksamhet med vindkraft, utan är ett problem där bullerbegränsande åtgärder bör riktas mot vägtrafiken.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

En kontrollplan ska upprättas av exploatören och framläggas för Bygg- och miljönämnden. Denna ska minst innehålla faktiska mätningar på plats av buller, som kan vara källmätning och sedan beräkning, samt skuggning och reflexer. Detta ska utföras under året som följer sedan vindkraftverket tagits i drift. Dessa mera omfattande undersökningar kan sedan ske med längre intervaller (förslagsvis femårsintervall).

Om justeringar av effektutnyttjande eller annat sker ska åtgärdens resultat också kontrolleras genom faktiska mätningar. Vid klagomål från grannar skall exploatören också kunna redogöra för verksamhetens omgivningspåverkan.

Eolus Vind AB föreläggs att inkomma med en sådan kontrollplan som omnämns ovan till Bygg- och miljönämnden innan vindkraftsverket tas i drift.

Det värde för buller som ej får överstigas är 40 dB(A) under hela dygnet.

Finns hörbar tonkomponent ska detta värde sänkas med 5 dB(A).

Den faktiska skuggtiden som uppstår genom den rörliga skuggan från rotern skall genom styrning av vindkraftverket reduceras till högst 8 timmar per år vid varje bostadshus eller närliggande etablerade uteplatser.

Vid etablering av vindkraftverk bör optimalt utnyttjande av vindenergin åstadkommas. Ska energiresurserna tillvaratas optimalt innebär det bl a att större verk är att föredra framför mindre. Den kategori som valts här kan nu betraktas som medelstort. På grund av restriktioner från Försvarmakten är storleken och placeringen den optimala.

Beslutet kan överklagas. Sakägare är förutom Eolus Vind AB berörda fastighetsägare inom 1000 m avstånd (se regeringspropositionen 1997/97:45 miljöbalken, punkt 4.26). Miljöorganisationer har också talerätt.

Besvärshänvisning bifogas.

**Expedieras**

Verksamhetsutövarna

Övriga sakägare

Länsstyrelsens miljöenhet

Margareta Hjortberg-Nordlund  
Klostervägen 36  
196 31 Kungsängen

## § 70

Dnr 2006.M0108.235

**Stränge 1:16 Nybyggnad fritidshus, strandkyddsdispens**

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus som delvis ersätter äldre fritidshus som rives.

Byggnationen sker på redan ianspråktagen tomtplats.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden.

**Bygg- och miljönämndens beslut**


- Strandskyddsdispens beviljas från 7 kap. 16 § miljöbalken med stöd av länsstyrelsens delegationsbeslut 1999-07-13,
  - inom område som redan är ianspråktaget för bostadsändamål.
- Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
- Som tomtplats får tas i anspråk tomtplats enligt situationsplan.
- Sökanden erinras om att ett igångsättande av företaget innan dispensbeslutet vunnit laga kraft sker på sökandens egen risk och kan medföra att sökanden senare kan tvingas avbryta företaget om dispensbeslutet ändras.
- Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet.
- **Bygglov beviljas** för nybyggnad av fritidshus, med **villkor** att miljöinspektörens anvisningar inhämtas och följs.
  - Fastighetsägaren rekommenderas att låta undersöka dricksvattnet med avseende på radon, om det blir aktuellt med borrhälsbrunn. Markradon är inte undersökt på fastigheten.
  - Lovet omfattar granskning enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap (yttre förhållande och användning).
- **Bygganmälan** skall inlämnas till bygg- och miljökontoret senast tre veckor före byggstart.
- **Kvalitetsansvarig** skall anmälas av byggherren före byggstart.
- **Kontrollplan** skall byggherren lämna förslag till senast vid byggsamrådet.

- **Anmälan** till bygg- och miljökontoret skall göras då byggnadsföretaget färdigställts och **innan** inflyttning sker.
- **Lovet upphör att gälla** om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.
- **Byggsamråd** kommer bygg- och miljökontoret att kalla till (så snart bygganmälan inkommit).

Bygglovavgift

**Expedieras**  
Sökanden  
Länsstyrelsen  
Fastighetsbildningsmyndigheten

Statens naturvårdsverk  
Kommunstyrelsen  
Naturskyddsföreningen



Östen Eriksson  
Boda 10  
467 93 Grästorps

§ 71

Dnr 2006.M0126.235

**Sunnanå 2:12 Ny placering av förråd/båthus**

Ansökan avser bygglov för ny placering av befintligt förråd/båthus. Placering sker på redan ianspråktagen tomt, längre från Vänerns strand på grund av risken för översvämning men närmare gräns till granne än 4,5 meter

För fastigheten gäller detaljplan som anger byggrätten till 80 m<sup>2</sup>.

Berörd granne har beretts möjlighet att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

- **Bygglov beviljas** för ny placering av befintligt förråd/båthus.
- Lovet omfattar granskning enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap (yttre förhållande och användning).
- **Kvalitetsansvarig** skall anmälas av byggherren före byggstart.
- **Utstakning av förråd/båthus** skall ske.
- **Anmälan** till bygg- och miljökontoret skall göras då byggnadsföretaget färdigställts och **innan** anläggningen tas i bruk.
- **Lovet upphör att gälla** om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

Bygglovavgift

**Expedieras**  
Sökanden

Skorstensfejarmästare  
Kent Normark  
Järnvägsgatan 12  
666 31 Bengtsfors

§ 72

Dnr 2006.M0156.174

**Ansökan om dispens att utföra brandskyddsbesiktningar**

Ansökan har inkommit om dispens för att utföra brandskyddsbesiktningar i Melleruds kommun.

Sotarmästaren, Kent Normark söker dispens för Rune Jansson att få utföra brandskyddsbesiktningar i Melleruds kommun.

**Behörighet att utföra brandskyddskontroll** enligt 3 kapitlet 4 paragrafen § lagen om skydd mot olyckor är den som har avlagt teknikerexamen enligt 25 paragrafen § räddningstjänstförordningen. Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser har genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Bygg- och miljönämnden **avslår** ansökan om dispens för Rune Jansson att utföra brandskyddsbesiktningar.

Hur man överklagar (se bilaga).

**Expedieras**

Sökanden (med mottagningsbevis)

## § 73

Dnr 2006.M0163.002

**Delegationsordning inom bygg- och miljöområdet, revidering**

Delegationsordningen för Bygg- och miljönämnden ändrades senast 2000-03-22 och den behöver nu ändras på en hel del punkter.

Nämnden får enligt kommunallagen 33 § utöver nämndens delegationsordning uppdra åt en ledamot, en ersättare, en anställd hos kommunen eller en anställd i samverkande kommun att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden.

Bygg- och miljöchefen har gett förslag till ny delegationsordning i tjänsteutlåtande 9/06 och där framgår allt nytt med färgmarkeringar.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Nämnden beslutar att delegationsordningen revideras, enligt **bilaga 2**, och ska gälla inom miljöverksamheten och plan- och byggverksamheten.

**Expedieras**

Kommunstyrelsekontoret  
Personalavdelningen



## § 74

Dnr 2003.M5441.401

**Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön****Bakgrund**

Hälsoskyddslagen har under årens lopp ändrats på flera punkter när det gäller utfärdandet av lokala föreskrifter. Genom miljöbalksreformen har såväl hälsoskyddslagen som lagen om svavelhaltigt bränsle upphört. Motsvarande möjligheter att utfärda lokala föreskrifter har införts i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle. År 2000 försvann dock möjligheten för kommunerna att i lokala föreskrifter reglera lägsta svavelhalt i bränsle.

Detta förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön har utökats väsentligt gentemot kommunens tidigare föreskrifter. Förslaget bygger på Svenska Kommunförbundets förslag till lokala föreskrifter och på kommunens vedeldningspolicy (KS 2000-02-08 § 23).

Förslaget har tidigare kommunicerats med Melleruds Bostäder, Tekniska kontoret, NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund), skorstensfejarmästaren, bygg- och miljökontoren i Dalsland, kommunistderearen, LIP-samordnaren och LRF:s kommungrupp.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Nämnden föreslår att Kommunfullmäktige tar beslut att meddela lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Melleruds kommun, enligt **bilaga 3**. (Det framgår av bilaga 3 vilket lagrum som föreskrifterna vilar på.)

**Expedieras**

Kommunstyrelsekontoret



Vänersborgs Tingsrätt  
Miljödomstolen  
Box 1070  
462 28 Vänersborg**§ 75**

Dnr 2005.M5652.427

**Yttrande, reparation av vägbro i Köpmannebro**

Mål nr M 3049-05 Rotel 6

Vägverket, Region Väst, har hos Miljödomstolen ansökt om tillstånd att utföra reparationsarbeten på högbron, P 741, riksväg 45 över Dalslands Kanal i Köpmannebro. Dessutom avses ledverk bytas ut. Det är brofundamentet som vittrat och därför måste repareras för att bron i framtiden ska vara säker. Arbetena kommer att begränsas till september-april för att minska påverkan på lekande fisk och yngel genom grumling av vatten. Arbetena med spontning och betonggjutning kommer att ske under dagtid och bedöms i MKBn därför inte ge någon betydande bullerstörning. Andra störningar och förändringar i miljön är tillfälliga och kommer inte att finnas kvar när arbetena är färdiga.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Bygg- och miljönämnden har inte några synpunkter som inte tagits upp i ansökan och MKBn och avstår därför från att skriftligt yttra sig i ärendet. Bygg- och miljönämnden kan komma att vara representerad vid huvudförhandlingarna i Mellerud 2006-04-27.

**Expedieras**  
Vänersborgs Tingsrätt

**§ 76**

**Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut i ärenden enligt särskilda förteckningar föreligger.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Redovisningen läggs till handlingarna.

*Bebe S.O.*

**§ 77**

**Anmälan**

**MILJÖ**

Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2006:4. Kommunerna och EU:s ramdirektiv för vatten.

Dnr 2006.M0138.433

Skogsstyrelsens beslut 2006-03-13 ang Biotopskydd på fastigheten Kroken 1:10 i Skållerud.

Dnr 2006.M0109.433

Skogsstyrelsens Naturvårdsavtal 2006-02-14 mellan staten, Skogsvårdsstyrelsen och Anolfsbyn 1:11, Skållerud.

**BYGG**

Sveriges Kommuner och Landstings enkätundersökning i kommunerna om antalet seniorbostäder. Seniorbostäder – en kartläggning 2005.

Dnr 2003.M5239.233

Länsrättens i Vänersborgs dom 2006-03-16 angående överklagande av länsstyrelsens beslut, förhandsbesked för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Järns-Bön 1:41. Länsrätten avslår överklagandet.

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Redovisningen läggs till handlingarna.

**§ 78**

**Bygg- och miljökontoret informerar**

Utbildning Livsmedel 16 maj /23 maj 2006  
ÖP

RO  
CH

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Redovisningen läggs till handlingarna.