

Till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kristina Sköld

RITNINGSGRANSKNING – STATIONSLUNDEN, DALS ROSTOCK.

Gångvägar – ska vara så horisontella som möjligt med lutning i längsled och sidled högst 1:50 (2%). Gångytorna ska vara väl åtskilda från körbana och cykelbana.

Picknickbord – skall vara rullstolsanpassat, dvs bordets fria höjd under bordskivan är 0,75 m och minst en av gavlarna har 0,6 m utstickande bordskiva utanför bordets ben. Om det är en bänk runt picknickbordet (lite otydligt) så måste det finnas öppning i bänken så man kommer intill bordet med rullstol.

Rund bänk – det ska finnas en 0,9 m bred öppning i bänken med plats för rullstol.

Bänkgrupp – för att alla ska kunna använda bänkarna ska de förses med armstöd samt en plats med dubbla armstöd. Sitthöjd ska vara 0,5 meter och armstöden 0,7 meter höga, vara greppvänliga och nå förbi sittytans framkant.

Alla sittplatser – ska vara placerade på hårdgjord yta, där underlaget har en lutning på högst 1:50 (2%). Sittplatserna ska vara tillgängliga för alla och lätta att komma fram till.

Belysning – ska vara jämn och bländfri.

Växter – som många är allergiska mot till exempel starkt doftande och pollenrika växter ska inte planteras.

Infotavla – informationen ska vara lättbegriplig. Texten ska ha linjära typsnitt, ljushetskontrasten mot bakgrunden vara minst 0,40 enl. NCS samt inte ha färgkombinationerna rött/grönt. Textstorleken ska vara minst 25 mm (mäts på versaler). Information i relief ska skrivas med versaler i storlek minst 15 mm. Text i punktskrift och relief ska ha minst 1 mm upphöjning.

Vi använder oss av Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i våra granskningar.

Med vänlig hälsning

RITNINGSGRANSKARRÅDET

